



Посмішка дощеві

Водостічні системи Galeco PVC



Водостічні системи GALECO PVC

це нова якість водостічних систем реалізована завдяки сучасній технології – коекструзії. Спеціально розроблений композит-матеріал ПВХ має підвищену стійкість до УФ-випромінювання, забезпечує стабільність кольору в мінливих погодних умовах та тривалий блиск. Водостічні системи Galeco PVC безумовно подарують посмішку ... дощеві ... протягом багатьох років.



Переваги системи



Інноваційна форма жолоба
запобігає проливанню води навіть під час сильних опадів.



Підвищений блиск водостічної системи
Милуватиме око ідеальним виглядом протягом багатьох років.



Стійкість системи до розширення
За рахунок світлого внутрішнього шару довгих елементів система нагрівається до 15% менше.



Спеціально підібрані матеріали
Має захист „UV PROTECT”, який захищає колір від шкідливої дії погодних умов.



Спеціально профільований кронштейн жолоба
з високою стійкістю до механічних навантажень.



Гарантія найбільшої стабільності системи
після монтажу єдиним рухомим елементом системи є жолоб.



Зручний монтаж системи:
першими кріпляться кронштейни, а вже після монтажу крапельників можна закладати ринви.



Перший на ринку універсальний кут
регульований, який максимально скорочує час та затрати на встановлення водостічної системи.

Споживчі переваги

1. Естетичне виконання.
2. Великий вибір кольорів дозволяє підібрати систему для будь-якого даху.
3. Високоякісна сировина - гарантія довговічності.
4. 15-річна гарантія.
5. Висока механічна стійкість.
6. Стабільність кольору.
7. Ідентичний вигляд комплектуючих Galeco PVC 90/110/130/150 дозволить повноцінно використати на один дах системи різних розмірів, не турбуючись про їхню відмінність.



Таблиця продуктивності

Нижченаведена таблиця показує продуктивність окремих елементів водостічної системи. Порівнюючи дані таблиці з площею, з якої потрібно відвести воду, Ви можете вибрати найбільш відповідну систему для Вашого будинку (дані в таблиці визначають максимальну площу даху, з якої можуть збирати воду згадані системи).

Розміщення опуску труби	Тип ринви / розмір труби					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
	36 м ²	58 м ²	99 м ²	99 м ²	148 м ²	220 м ²
	73 м ²	116 м ²	198 м ²	198 м ²	296 м ²	440 м ²

Розрахунок Ефективної Площі Даху (ЕПД):

Площа даху в м² = (C / 2 + B) x довжина даху.

Якщо в проєкті використовуються кути, потрібно збільшити ЕПД на такі величини:


- 10% - при кріпленні кута до 2 м від лійки
- 5% - при кріпленні кута більше ніж 2 м від лійки



Розміри ринв і використання

	 102 90 52 площа 37,5 см ²	Galeco PVC 90 - водостічні системи для слухових вікон, еркерів, альтанок, малих гаражів, балконів, навісів, це додатковий продукт Galeco 130.
	 124 107 62 площа 54 см ²	Galeco PVC 110 - водостічні системи призначені для великих гаражів, навісів, малих особняків, терас та господарських будівель; це додатковий продукт Galeco 130.
	 152 132 80 100 77 площа 82,7см ²	Galeco PVC 130 - основна водостічна система для особняків, житлових будинків та невеликих промислових об'єктів.
	 169 148 94 площа 114,3 см ²	Galeco PVC 150 - система застосовується для збору води з великих площин дахів на промислових об'єктах і великих житлових будинків.
	 208 183 110 площа 156 см ²	Galeco PVC 180 системи для зливу води з великих площин даху на промислових будівлях.

Водостічні системи Galeco PVC



Кольори

			Galeco PVC					
			90/ 50	110/ 80	130/ 80	130/ 100	150/ 100	180/ 125
~ RAL 8007	C	Мідний					■*	
~ RAL 8019	V	Темно-коричневий	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Білий	□	□	□	□		
~ RAL 9005	B	Чорний	■	■	■			
~ RAL 7038	G	Світло-попелястий					■	
~ RAL 7045	G	Світло-попелястий					■	
~ RAL 3004	P	Темно-червоний					■*	
~ RAL 7021	A	Графітний	■	■				
~ RAL 8017	K	Шоколадно-коричневий	■	■	■			

* матеріал ПММА

1. Відноситься до системи PVC 130.

SYSTEM

PVC

GALECO



Новинка в Galeco! Новинка на ринку!

Кут зовнішній 130 мм регульований 90°-150°

У 2010 році Galeco вперше на ринку випустили регульований кутовий елемент, який дозволяє монтажнику миттєво отримати потрібний кут. Раніше час очікування поставки замовленого кута досягав декількох тижнів. Зараз жолоб монтується безпосередньо до кутового елемента просто і швидко.



Перший на ринку **універсальний кут** (регульований, який максимально **скорочує час та затрати** на монтаж водостічної системи).

Ми також пропонуємо універсальний кут в системі Galeco STAL: Межі регулювання складають 100° -165°.

Galeco Rainwater Technology

Ми є розробниками, виробниками і дистриб'юторами професійних водостічних систем. Багаторічний досвід і присутність на європейських ринках дає нам гарантії постачання своїм клієнтам ексклюзивних, інноваційних та високоякісних рішень.

Ми постійно виходимо на нові ринки з пропозиціями, які високо оцінені вимогливими клієнтами.

Galeco є одною з найбільш упізнаваних марок у своєму секторі і гарантією вдалого вибору. Ми є відповідальним діловим партнером, якому довіряють польські та іноземні інвестори.

Ми пропонуємо запатентовані технології, нові покоління інноваційних рішень і досконалість у деталях.

Ласкаво просимо у **Galeco Rainwater Technology.**



Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Польша

www.galeco.com.ua, www.galeco.info
galeco@galeco.com.ua, export@galeco.pl

Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa,
 Районний Суд для м. Кракова – Сьрудесьця у Кракові, XI Господарський Відділ Національного Судового Реєстру
 № KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Ця брошура не є пропозицією за змістом Цивільного кодексу.
 Фактичні кольори продуктів можуть відрізнятися від зображених у брошурі.



Довіряй безпечним рішенням.

штамп постачальника