



Посмішка дощеві

Водостічні системи
Galeco **STAL**
Galeco **LUXOCYNK**



Водостічні системи GALECO STAL

Будуючи домівку, ви думаєте не тільки про дітей, а й онуків. Ось чому ми розробили довговічні та надійні рішення, які забезпечать Вам комфорт та посмішку на довгі роки. Водостічні системи Galeco STAL - це гарантія багаторічного задоволення від гарного вибору і ... посмішки дощеві.



Переваги системи



Інноваційна форма жолоба
запобігає проливанню води навіть під час сильних опадів.



Ринви і труби покриті захисною плівкою, що запобігає пошкодженню металу при транспортуванні.



Високоякісна сталь
Завдяки застосуванню чотирьох захисних шарів, забезпечує надійний захист від агресивних атмосферних впливів.



Глибша форма ринви, порівняно з конкурентними системами, гарантує більшу продуктивність відведення води.



Ексклюзивні кути ринви з ущільнювачами, виготовлені з листового металу, значно зменшують вартість водостічної системи.



Єдина на ринку повна система захисту водостічних ринв і труб з використанням плівки та внутрішнього шва труби гарантує високу естетику без подряпин.



Зручний монтаж системи: першими кріпляться кронштейни, а вже після монтажу крапельників можна закладати ринви.



Перший на ринку універсальний кут регульований, який максимально скорочує час та затрати на встановлення водостічної системи.

Споживчі переваги

1. Естетичне виконання.
2. Висока механічна стійкість
3. Витривалість до змін температури.
4. 35-річна гарантія.
5. Сталь найвищої якості.
6. Екологічні матеріали захисного покриття ринви.
7. Спеціально профільований кронштейн ринви з високою міцністю на навантаження.
8. Ущільнювачі шириною 70 мм.
9. Система монтажу за допомогою клямерів чи ключів.
10. З'єднувач з кронштейном.
11. Кут зовнішній регульований.



Таблиця продуктивності

Нижченаведена таблиця показує продуктивність окремих елементів водостічної системи. Порівнюючи дані таблиці з площею, з якої потрібно відвести воду, Ви можете вибрати найбільш відповідну систему для Вашого будинку (дані в таблиці визначають максимальну площу даху, з якої воду можуть збирати згадані системи).


Розміщення опуску труби	Тип ринви / розмір труби				
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
	60 м ²	110 м ²	110 м ²	150 м ²	150 м ²
	120 м ²	220 м ²	220 м ²	300 м ²	300 м ²

Розрахунок Ефективної Площи Даху (ЕПД):

Площа даху в м² = (C / 2 + B) x довжина даху.

Якщо в проекті використовуються кути, потрібно збільшити ЕПД на такі величини:


- 10% - при кріпленні кута до 2 м від лійки
- 5% - при кріпленні кута більше ніж 2 м від лійки



Розміри ринв і використання

	 <p>поле над 55,5 см²</p>	<p>Galeco STAL 120 система призначена для великих гаражів, навісів, малих особняків, терас та господарських будівель; це додатковий продукт Galeco 135. Поглиблений профіль ринви має переріз схожий на сталеві ринви з скандинавським профілем 125 мм.</p>
	 <p>поле над 90,1 см²</p>	<p>Galeco STAL 135 основна водостічна система для особняків, житлових будинків та невеликих промислових об'єктів. Поглиблений профіль ринви має переріз схожий на сталеві ринви з скандинавським профілем 150 мм.</p>
	 <p>поле над 114,3 см²</p>	<p>Система Galeco STAL 150 призначена для ефективного відведення води з великих цілісних площин дахів виробничих будівель та великих житлових будинків.</p>

Водостічна система Galeco STAL



Кольори

			Galeco STAL				
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
~ RAL 8004	D	Цеглистий	■	■	■		
~ RAL 8019	V	Темно-коричневий	■	■	■	■	■
~ RAL 8017	E	Шоколадно-коричневий	■	■	■		
	H	Мідний		■			
~ RAL 9003	W	Білий		□			
~ RAL 9005	B	Чорний	■	■	■		
~ RAL 3009	R	Темно-червоний	■	■	■		
~ RAL 7015	A	Графітний	■	■	■	■*	
~ RAL 6020	Z	Темно-зелений		■			

			Galeco LUXOCYNK				
			120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
~ RAL 9023	L	Срібний			■	■	■

1. Відноситься до системи Galeco STAL 120.

2. Відноситься до системи Galeco STAL 135.

* доступний з II кварталу 2014 р.

SYSTEM

STAL

GALECO



Водостічна система Galeco LUXOCYNK

Компанія Galeco випустила на ринок нову водостічну систему - Galeco LUXOCYNK

Новий матеріал є найбільш економним рішенням в пропозиції Galeco, гарантуючи одночасно високу якість використання. Система Galeco LUXOCYNK крім традиційного шару цинку покривається полімерним шаром і хромом, що в сукупності створює міцний, стабільний шар захисту системи перед корозією.

Нова система буде виготовлена в наступних розмірах 135 / 100, 150 / 100 і 150 / 120, а її довгі елементи і комплектуючі будуть такі ж, як у перевірених системі Galeco STAL.



Galeco Rainwater Technology

Ми є розробниками, виробниками і дистриб'юторами професійних водостічних систем. Багаторічний досвід і присутність на європейських ринках дає нам гарантії постачання своїм клієнтам ексклюзивних, інноваційних та високоякісних рішень.

Ми постійно виходимо на нові ринки з пропозиціями, які високо оцінені вимогливими клієнтами.

Galeco є одною з найбільш упізнаваних марок у своєму секторі і гарантією вдалого вибору. Ми є відповідальним діловим партнером, якому довіряють польські та іноземні інвестори.

Ми пропонуємо запатентовані технології, нові покоління інноваційних рішень і досконалість у деталях.

Ласкаво просимо у **Galeco Rainwater Technology**.



Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Польша

www.galeco.com.ua, www.galeco.info
galeco@galeco.com.ua, export@galeco.pl

Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa,
 Районний Суд для м. Кракова – Сьрудесьця у Кракові, XI Господарський Відділ Національного Судового Реєстру
 № KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Ця брошура не є пропозицією за змістом Цивільного кодексу.
 Фактичні кольори продуктів можуть відрізнятися від зображених у брошурі.



Довіряй безпечним рішенням.

штамп постачальника