




## Посмішка дощу

Прайс-лист Galeco STAL

від 15.04.2018 р.



# Galeco STAL



## Таблиця пропускної здатності

установка водостічної труби	Тип ринви/розмір труби				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
	60 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	110 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
	120 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

## Кольори

### Доступні кольори

	Galeco STAL				
	120/90	135/90	135/100	150/100	150/120
~ RAL 8004 D Цеглистий	■*	■	■	■	■
~ RAL 8019 V Темно-коричневий	■	■	■	■	■
~ RAL 8017 E Шоколадно-коричневий	■	■	■	■	■
~ RAL 8007 H Мідний		■			
~ RAL 9003 W Білий	□*	□*			
~ RAL 9005 B Чорний	■	■	■	■	■
~ RAL 3009 R Темно-червоний	■*	■	■	■	■
~ RAL 7015 A Графітовий	■	■	■	■	■
~ RAL 6020 Z Темно-зелений		■*			
~ RAL 9006 I Срібний					■**



<sup>1</sup> Наявний у системі STAL 120.

<sup>2</sup> Наявний у системі STAL 135.

\* Про наявність потрібно запитувати у торговому офісі.

\*\* Буде у наявності з III кварталу 2017 року.

# Прайс-лист Galeco STAL 120



pole pow. 52,5 cm<sup>2</sup>

ГРАФІТОВИЙ RR23 ~RAL 7015	ЧОРНИЙ RR33 ~RAL 9005	ЦЕГЛИСТИЙ RR750 ~RAL 8004	ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВИЙ ~RAL 8017	ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ RR29 ~RAL 3009	ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ RR32 ~RAL 8019	БІЛИЙ ~RAL 9003
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>R</b>	<b>V</b>	<b>W</b>

## елементи ринви

код

шт./уп.

120

Ринва 3 м.п.	<b>RS120-_-RY300-G</b>	1	18,41
Кронштейн ринви універс. сталь	<b>RS120-_-HD----D</b>	1	2,63
Кронштейн ринви сталь**	<b>RS120-_-HM----D</b>	1	3,19
З'єднувач ринви <b>на клямер</b>	<b>RS120-_-LK----G</b>	1	3,70
Кут внутрішній 90° <b>з клямером</b>	<b>RS120-_-LW090-G</b>	1	19,76
Кут зовнішній 90° <b>з клямером</b>	<b>RS120-_-LZ090-G</b>	1	19,76
Кут внутрішній 135°	<b>RS120-_-LW135-D</b>	1	42,64
Кут зовнішній 135°	<b>RS120-_-LZ135-D</b>	1	42,64
Лійка 120/90	<b>RS120-_-OP090-G</b>	1	8,32
Заглушка універсальна	<b>RS120-_-ZU----G</b>	1	3,22

## елементи водостічної труби

90

Труба 3 м.п.	<b>SS090-_-RU300-G</b>	1	26,83
Труба 1 м.п.	<b>SS090-_-RU100-G</b>	1	10,77
З'єднувач труби	<b>SS090-_-MU----D</b>	1	5,15
Коліно 60°	<b>SS090-_-KO060-G</b>	1	6,29
Трійник універсальний	<b>SS090-_-TR060-D</b>	1	23,40
Виливка	<b>SS090-_-WY----D</b>	1	23,40
Кронштейн труби сталь	<b>SS090-_-OM----D</b>	1	4,34

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу продажу на міжбанківському Українському ринку ([www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/](http://www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/)) на момент закриття дня, що передував дню оформлення Рахунку на оплату замовлення.

\* Кут довільний будь-якого кольору під замовлення



Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 612

Гарантія: 35 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

# Прайс-лист Galeco STAL 135



pole pow. 82,5 cm<sup>2</sup>

шт./уп.

<b>ГРАФІТОВИЙ RR23</b> ~RAL 7015	<b>ЧОРНИЙ RR33</b> ~RAL 9005	<b>ЦЕГЛИСТИЙ RR750</b> ~RAL 8004	<b>ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВИЙ</b> ~RAL 8017	<b>ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ RR29</b> ~RAL 3009	<b>ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ RR32</b> ~RAL 8019	<b>БІЛИЙ RR20</b> ~RAL 9003	<b>ТЕМНО-ЗЕЛЕНИЙ RR11</b> ~RAL 6020	<b>МІДНИЙ</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>V</b>	<b>W</b>	<b>Z</b>	<b>H</b>

## елементи ринви

КОД

135

Ринва 3 м. п.	<b>RS135-_-RY300-G</b>	1	26,52	31,75
Кронштейн ринви універс. сталь	<b>RS135-_-HD----D</b>	1	3,07	3,35
Кронштейн сталь	<b>RS135-_-HG----D</b>	1	4,63	5,18
З'єднувач ринви <b>на кляммер</b>	<b>RS135-_-LK----G</b>	1	4,74	5,93
З'єднувач ринви <b>з кронштейном</b>	<b>RS135-_-LH----D</b>	1	8,11	9,98
Кут внутрішній 90°	<b>RS135-_-LW090-G</b>	1	22,36	25,58
Кут зовнішній 90°	<b>RS135-_-LZ090-G</b>	1	22,36	25,58
<b>Кут зовнішній регульований 100°-165°</b>	<b>RS135-_-LZREG-G</b>	1	22,10	27,25
<b>Кут внутрішній регульований 105°-135°</b>	<b>RS135-_-LW___-D</b>	1	22,10	27,25
Лійка 135/90	<b>RS135-_-OP090-G</b>	1	10,30	12,27
Лійка 135/100	<b>RS135-_-OP100-G</b>	1	10,30	
Заглушка універсальна	<b>RS135-_-ZU----G</b>	1	4,42	4,78

## елементи водостічної труби

90

Труба 3 м.п.	<b>SS090-_-RU300-G</b>	1	26,83	32,25
Труба 1 м.п.	<b>SS090-_-RU100-G</b>	1	10,77	12,70
З'єднувач труби	<b>SS090-_-MU----D</b>	1	5,15	6,03
Коліно 60°	<b>SS090-_-KO060-G</b>	1	6,29	7,03
Трійник універсальний	<b>SS090-_-TR060-D</b>	1	23,40	27,46
Виливка	<b>SS090-_-WY----D</b>	1	23,40	27,46
Кронштейн труби сталь	<b>SS090-_-OM----D</b>	1	4,34	5,31

## елементи водостічної труби

100

Труба 3 м.п.	<b>SS100-_-RU300-G</b>	1	31,10	
Труба 1 м.п.	<b>SS100-_-RU100-G</b>	1	12,27	
З'єднувач труби	<b>SS100-_-MU----D</b>	1	5,62	
Коліно 60°	<b>SS100-_-KO060-G</b>	1	6,34	
Трійник універсальний	<b>SS100-_-TR060-D</b>	1	22,88	
Кронштейн труби сталь	<b>SS100-_-OM----D</b>	1	4,47	

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу продажу на міжбанківському Українському ринку ([www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/](http://www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/)) на момент закриття дня, що передував дню оформлення Рахунку на оплату замовлення.

\* Кут довільний будь-якого кольору під замовлення


Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 612

Гарантія: 35 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

# Прайс-лист Galeco STAL 150



ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ RR32 ~RAL 8019	ГРАФІТОВИЙRR32 ~RAL 7015
<b>V</b>	<b>A</b>

## елементи ринви

	код	шт./уп.	150
Ринва 4 м.п.	<b>RS150-_-RY400-Z</b>	1	51,58
Кронштейн ринви універсальний сталь	<b>RS150-_-HD----D</b>	1	4,42
Кронштейн ринви сталь підсилений	<b>RS150-_-HG----D</b>	1	4,73
З'єднувач ринви <b>на клямер</b>	<b>RS150-_-LK----Z</b>	1	9,91
З'єднувач ринви <b>з кронштейном</b>	<b>RS150-_-LH---D</b>	1	12,33
Кут внутрішній 90°	<b>RS150-_-LW090-Z</b>	1	28,80
Кут зовнішній 90°	<b>RS150-_-LZ090-Z</b>	1	28,80
Кут внутрішній 135°	<b>RS150-_-LW135-D</b>	1	58,08
Кут зовнішній 135°	<b>RS150-_-LZ135-D</b>	1	58,08
Лійка 150/100	<b>RS150-_-OP100-D</b>	1	10,43
Лійка 150/120	<b>RS150-_-OP120-D</b>		16,38
Заглушка універсальна	<b>RS150-_-ZU----Z</b>	1	5,47

## елементи водостічної труби

			100
Труба 3 м.п.	<b>SS100-_-RU300-G</b>	1	31,10
Труба 1 м.п.	<b>SS100-_-RU100-G</b>	1	12,27
З'єднувач труби	<b>SS100-_-MU----D</b>	1	5,62
Коліно 60°	<b>SS100-_-KO060-G</b>	1	6,34
Трійник універсальний	<b>SS100-_-TR060-D</b>	1	22,88

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу продажу на міжбанківському Українському ринку ([www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/](http://www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/)) на момент закриття дня, що передував дню оформлення Рахунку на оплату замовлення.


Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 612

Гарантія: 35 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

# Прайс-лист Galeco STAL аксесуари



<b>Комплектуючі</b>	код	шт./уп.	
Дощеприймач універсальний*	<b>OG-OSD---_-BUT-A</b>	1	11,63
Коліно еластичне PE	<b>OG-POL110-KE110-A</b>	1	4,70
Подовжувач кронштейна універсального	<b>RUUNI---W-300-D</b>	1	1,91
<b>Елементи кріплення</b>		<b>шт</b>	<b>грн</b>
Шпилька 160 мм		1	5,38
Шпилька 180 мм		1	9,70
Шпилька 200 мм		1	10,63
Шпилька 220 мм		1	11,69
Дюбель		1	0,85

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу продажу на міжбанківському Українському ринку ([www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/](http://www.minfin.com.ua/currency/mb/eur/)) на момент закриття дня, що передував дню оформлення Рахунку на оплату замовлення.

\* Колір: коричневий, чорний, сірий

Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 612

Гарантія: 35 років

Спосіб з'єднання: на прокладках



# Galeco Rainwater Technology

Ми є розробниками, виробниками і дистриб'юторами професійних водостічних систем.

Багаторічний досвід і присутність на європейських ринках дозволяє нам гарантувати своїм клієнтам постачання ексклюзивних, інноваційних та високоякісних рішень.

Ми постійно виходимо на нові ринки з пропозиціями, які високо оцінені вимогливими клієнтами.

Galeco – є одною з найбільш упізнаваних марок у своєму сегменті і гарантією вдалого вибору. Ми є відповідальним діловим партнером, якому довіряють вітчизняні та іноземні інвестори.

Ми пропонуємо запатентовані технології, нові покоління інноваційних рішень і досконалість у деталях.

Ласкаво просимо у **Galeco Rainwater Technology**.



Довіряйте безпечним рішенням

печатка дистриб'ютора