

# Galeco PVC

SYSTEM  
**PVC**  
GALECO

**Спеціально розроблений ПВХ-матеріал володіє підвищеною стійкістю до УФ-випромінювання, забезпечуючи стійкість кольору при змінних атмосферних умовах, а також інтенсивний і тривалий блиск.**

Переваги системи

---



Інноваційна  
форма ринви



Стійкість системи  
до розтягнення



Спеціально  
профільований  
кронштейн ринви



Підвищений блиск  
водостічної  
системи




Спеціально  
підібраний  
матеріал



Гарантія високої  
стабільності  
системи

# Список елементів і будова системи:



- |    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| 1  | Заглушка права                      |   |
| 2  | Довгий кронштейн                    |   |
| 3  | Кронштейн ринви з подовжувачем      |   |
| 4  | Кронштейн ринви металевий причіпний |   |
| 5  | Кронштейн ринви з ПВХ               |   |
| 6  | Ринва                               |   |
| 7  | Лійка наскрізна                     |   |
| 8  | Розсм                               |   |
| 9  | Внутрішній кут 90°                  |   |
| 10 | Зовнішній кут 90°                   |   |
|    |                                     | 11 Зовнішній кут регульований                         |
|    |                                     | 13 Коліно   |
|    |                                     | 14 Труба  |
|    |                                     | 15 З'єднувач труби                                    |
|    |                                     | 16 Кронштейн труби                                    |
|    |                                     | 17 Дюбель   |
|    |                                     | 18 Трійник  |
|    |                                     | 19 Дощеприймач універсальний (з кошиком і закріпками) |
|    |                                     | 20 Коліно еластичне                                   |

90/510/80 130/80 130/100 150/100

Кольорова гама:

RAL 8019	V темно-коричневий	■ ■ ■ ■ ■
RAL 9010	W білий	□ □ □
RAL 9005	B Чорний	■ ■ ■ ■ ■
RAL 7038	G Світло-сірий	■ ■ ■ ■ ■
RAL 7021	A Графітовий	■ ■ ■ ■ ■
RAL 8017	K Шоколадно-коричневий	■ ■

Таблиця продуктивності

Розміщення водостічної труби



Тип ринви/ Розмір труби				
90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
36 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>


73 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

# Елементи водостічної системи 90x50

Елементи ринви 90

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий
			A	B	V
Ринва 3 м.п.	RE090-_-RY300-G	1		7,16	
Кронштейн ринви з ПВХ	RE090-_-HP----A	1		1,00	
Кронштейн ринви металевий	RE090-_-HM----D	1		3,18	
З'єднувач ринви	RE090-_-LA----G	1		4,49	
Кут внутрішній 90°	RE090-_-LW090-A	1		7,40	
Кут зовнішній 90°	RE090-_-LZ090-G	1		7,40	
Кут внутрішній 135°	RE090-_-LW135-X	1		22,18	
Кут зовнішній 135°	RE090-_-LZ135-X	1		22,18	
Лійка 90/50	RE090-_-OP050-G	1		5,41	
Заглушка ліва	RE090-_-ZL----G	1		2,34	
Заглушка права	RE090-_-ZP----G	1		2,34	



- \* Доставка нестандартних кутів протягом 10 робочих днів.  
У вартість не входить доставка. Інформація доступна к комерційних офісах Galeco.

pole pow. 37,5 cm<sup>2</sup>

# Елементи водостічної системи 90x50

## Елементи водостічної труби 50

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий
			A	B	V
Труба 3 м.п.	SP050-_-RU300-G	1		6,93	
З'єднувач труби	SP050-_-MU----G	1		2,27	
Коліно 67°	SP050-_-KO067-G	1		3,14	
Кронштейн труби ПВХ	SP050-_-OB----C	1			*1,86
Кронштейн труби ПВХ метал.	SP050-_-OM----D	1		3,06	
Дощеприймач універсальний	OG-OSD---_BUT-A	1		12,79	
Коліно еластичне PE	OG-POL110-KE110-K	1		5,17	

\*в наявності тільки в такому кольорі

# Елементи водостічної системи 110x80

## Елементи ринви110

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий	Білий
			A	B	V	W*
Ринва 4 м.п.	RE110-_-RY400-G	1		10,40		
Кронштейн ринви з ПВХ	RE110-_-HP----A	1		1,74		
Кронштейн ринви універсальний металевий	RE110-_-HD----D	1		2,89		
Кронштейн ринви металевий	RE110-_-HG----D	1		3,20		
З'єднувач ринви	RE110-_-LA----G	1		7,25		
Кут внутрішній 90°	RE110-_-LW090-G	1		7,39		
Кут зовнішній 90°	RE110-_-LZ090-G	1		7,39		
Кут внутрішній 135°	RE110-_-LW135-X	1		25,41		
Кут зовнішній 135°	RE110-_-LZ135-X	1		25,41		
Лійка 110/80	RE110-_-OP080-G	1		9,83		
Заглушка ліва	RE110-_-ZL----A	1		2,87		
Заглушка права	RE110-_-ZP----A	1		2,87		

# Елементи водостічної труби 110x80

## Елементи водостічної труби 80

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях.

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий	Білий
			A	B	V	W*
Труба 4 м.п.	SP080-_-RU400-G	1			13,86	
З'єднувач труби	SP080-_-MU----G	1			4,05	
Коліно 67°	SP080-_-KO067-G	1			3,94	
Трійник 67°	SP080-_-TR067-A	1			14,55	
Кронштейн труби ПВХ	SP080-_-OD----A	1			2,73	
Дощеприймач універсальний	OG-OSD-_-_-BUT-A	1			12,79	
Коліно еластичне PE	OG-POL110-KE110-K	1			5,17	

\* З питань доступності зверніться до комерційних офісів Galeco.  
 \*\* Доступні кольори: графіт, чорний, темно-коричневий, сірий

Додаткова інформація:  
 Відповідність стандарту: EN 607  
 Гарантія: 15 років  
 Система підключення: Ущільнення


# Елементи ринви

## 130/80,130/100

Елементи ринви 130

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях.

Елемент	Код		Графітовий	Чорний	Темно-коричневий	Білий	Шоколадно-коричневий	***Мідний
			A	B	V	W*	K	
Ринва 4 м.п.	RE130-_-RY400-G	1		13,29			15,37	20,79
Кронштейн ринви ПВХ	RE130-_-HP-_-_-A	1		2,06			2,37	3,44
Кронштейн ринви металевий	RE130-_-HG-_-_-D	1		4,24			4,29	4,29
Кронштейн ринви універсальний металевий	RE130-_-HL-_-_-Q	1		3,29			3,33	4,29
З'єднувач ринви	RE130-_-LA-_-_-G	1		6,58			7,57	9,94
Кут внутрішній 90°	RE130-_-LW090-A	1		9,80			11,42	15,65
Кут зовнішній 90°	RE130-_-LZ090-G	1		9,80			11,42	15,65
Кут внутрішній 135°	RE130-_-LW135-X	1		31,08			33,95	36,88
Кут зовнішній регульований 90°-150°	RE130-_-LZREG-G	1		22,18			24,76	24,38
Лійка 130/80	RE130-_-OP080-G	1		9,01			10,49	10,49
Лійка 130/100	RE130-_-OP100-G	1		9,13			10,49	16,24
Заглушка ліва	RE130-_-ZL-_-_-G	1		3,34			3,88	4,20
Заглушка права	RE130-_-ZP-_-_-G	1		3,34			3,88	4,20



\*Доставка регулюючих кутів протягом 10 робочих днів. У вартість не входить доставка. Інформація про наявність доступна в комерційних офісах Galeco

\*\*\*знято з виробництва, доступна до закінчення складських запасів.

# Елементи водостічної труби 130/80, 130/100

## Елементи водостічної труби 80

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях.

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий	Білий	Шоколадно-коричневий	***Мідний
			A	B	V	W*	K	
Труба 4 м.п.	SP080-_-RU400-G	1			13,86			13,86
З'єднувач труби	SP080-_-MU----A	1			4,05		5,31	4,05
Коліно 67°	SP080-_-KO067-G	1			3,94		4,55	3,94
Трійник 67°	SP080-_-TR067-A	1			14,55		16,75	14,55
Кронштейн труби ПВХ	SP080-_-OD----A	1			2,73		3,14	2,73

## Елементи водостічної труби 100

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий	Білий	Шоколадно-коричневий	***Мідний
			A	B	V	W*	K	
Труба 4 м.п.	SP100-_-RU400-G	1			17,84		20,81	27,60
З'єднувач труби	SP100-_-MU----A	1			3,74		4,29	7,45*
Коліно 67°	SP100-_-KO067-G	1			5,05		5,80	8,70
Коліно 45°	SP100-_-KO045-P	1			4,73		5,46	8,00
Трійник 67°	SP100-_-TR067-G	1			13,77		15,83	19,43
Кронштейн труби ПВХ	SP100-_-OD----A	1			2,66		3,07	4,00
Дощеприймач універсальний	OG-OSD-_-_-BUT-A	1			12,79			
Коліно еластичне PE	OG-POL110-KE110-K	1			5,17			

\* Доступні кольори: графіт, чорний, темно-коричневий, сірий

\*\* З питань доступності зверніться до комерційних офісів Galileo.

\*\*\*знято з виробництва, доступна до закінчення складських запасів.



# Елементи ринви 150x100

## Елементи ринви 150

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях.

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Темно-коричневий	Сірий
			A	V	G
Ринва 4 м.п.	RE150_-RY400-G	1		18,37	
Кронштейн ринви ПВХ	RE150_-HP----G	1		3,37	
Кронштейн ринви металевий	RE150_-HM----D	1		4,70	
З'єднувач ринви	RE150_-LA----G	1		10,58	
Кут внутрішній 90°	RE150_-LW090-A	1		15,57	
Кут зовнішній 90°	RE150_-LZ090-A	1		15,57	
Кут внутрішній 135°	RE150_-LW135-X	1		34,90	
Кут зовнішній 135°	RE150_-LZ135-X	1		34,90	
Лійка 150/100	RE150_-OP100-G	1		17,57	
Заглушка ліва	RE150_-ZL----G	1		4,50	
Заглушка права	RE150_-ZP----G	1		4,50	

\* Доставка регулюючих кутів протягом 10 робочих днів. У вартість не входить доставка.

\*\* Інформація про наявність і ціну уточнюйте в комерційних офісах Galeco

# Елементи водостічної труби 150x100

## Елементи водостічної труби 100

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях.

Елемент	Код	Шт.	Графітовий	Темно-коричневий	Сірий
			A**	V	G
Труба 4 м.п.	SP100_-RU400-G	1		17,84	
З'єднувач труби	SP100_-MU----A	1		3,74	
Коліно 67°	SP100_-KO067-G	1		5,05	
Коліно 45°	SP100_-KO045-P	1		4,73	
Трійник 67°	SP100_-TR067-G	1		13,77	
Кронштейн труби ПВХ	SP100_-OD----A	1		2,66	

Доступні кольори: графіт, чорний, темно-коричневий, сірий  
 \*\* З питань наявності зверніться до комерційних офісів Galeco.

Додаткова інформація:  
 Відповідність стандарту: EN 607  
 Гарантія: 15 років  
 Система підключення: Ущільнення