

Galeco FLAT ROOFS (оновлений)

SYSTEM
**FLAT
ROOFS**
GALECO

Водостічна система FLAT ROOFS

Інновації в модулях, що гарантують зручність покупок і ефективного відводу води з плоских дахів при збереженні найвищої продуктивності та естетики.

Переваги системи:



Легкий монтаж



Стійкість до зовнішніх факторів



Безпечність в експлуатації системи



Доступна ціна експлуатації системи








Гнучкість і опора












Екологічний матеріал









Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях.

Елемент	Код	Шт.в упаковці	Колір	Ціна
Набори GALECO DRAIN:				
HIDDEN / PVC2 – CET 1 (Парапетна лійка з бітумним фланцем, Перехідник HIDDEN/ PVC2, Каналізаційна труба 110 – 1 м п.)	DPBOB-_-SET1-G		1 графітовий	162,32
HIDDEN / PVC2 – CET 2 (Парапетна лійка EPDM, Перехідник HIDDEN / PVC2, Канализационная труба 110 – 1 м п.)	DPBOB-_-SET2-G		1 графітовий	279,37
HIDDEN / PVC2 – CET 3 (Покрівельна лійка з горизонтальним випуском і бітумним фланцем, Перехідник HIDDEN / PVC2, Каналізаційна труба 110 – 1 м п.)	DPBOB-_-SET3-G		1 графітовий	268,76
STAL2 – CET 1 (Парапетна лійка з горизонтальним випуском і бітумним фланцем , Перехідник STAL 2, Каналізаційна труба 110 – 1 м п.)	DPS2B-_-SET1-G		1 графітовий	162,32
STAL2 – CET 2 (Покрівельна лійка EPDM , Перехідник STAL 2, Каналізаційна труба 110 – 1 м п.)	DPS2B-_-SET2-G		1 графітовий	279,37

<p>STAL2 – CET 3 (Покрівельна лійка з горизонтальним випуском і битумним фланцем, Перехідник STAL 2, Каналізаційна труба 110 – 1 м п.)</p>	DPS2B_-SET3-G		1	графітовий	268,76
<p>Парапетні лійки GALECO DRAIN:</p>					
<p>Парапетна лійка Easy з бітумним фланцем 110 мм</p>	DPEEB--NGS110-I		1/24		94,68
<p>Парапетна лійка Easy EPDM 110 мм*</p>	DPEEE-_-NGS110-I		1/24		221,91
<p>Парапетна лійка Easy PVC 110 мм</p>	DPEEP-NGS110-I		1/24		94,68
<p>Парапетна лійка Easy з бітумним фланцем 75 мм*</p>	DPEEB-NGS075-I		1/24		94,68
<p>Парапетна лійка Easy EPDM 75 мм*</p>	DPEEE-NGS075-I		1/24		221,91
<p>Парапетна лійка Easy PVC 75 мм*</p>	DPEEP-NGS110-I		1/24		94,68
<p>Захисна сітка</p>	DPEEB-KRLIS-M		1		19,36
<p>* – виділені позиції доступні тільки під замовлення</p>					


Покрівельні лійки GALECO DRAIN (з листоуловлювачем):					
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ГОРИЗОНТАЛЬНИ М ВИПУСКОМ І БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 110 ММ	DPTTB- NGS110-I		1/24		210,38
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ГОРИЗОНТАЛЬНИ М ВИПУСКОМ І мембраною PVC 110 ММ	DPTTP- NGS110-I		1/24		210,38
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ГОРИЗОНТАЛЬНИ М ВИПУСКОМ І мембраною EPDM 110 ММ*	DPTTE- NGS110-I		1/24		374,72
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИМ ВИПУСКОМ І БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 110 ММ	DPTTB- NGP110-I		1/24		132,55
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИ ВИПУСКОМ І мембраною PVC 110 ММ	DPTTP- NGP110-I		1/24		132,55
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИ ВИПУСКОМ І мембраною EPDM 110 ММ*	DPTTE- NGP110-I		1/24		256,71
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИМ ВИПУСКОМ І БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 125 ММ*	DPTTB-_- NGP125-I		1/24		132,55
ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИМ ВИПУСКОМ І мембраною PVC 125 ММ*	DPTTP- NGP125-I		1/24		132,55

<p>ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИ ВИПУСКОМ І мембраною EPDM 125 мм*</p>	<p>DPTTE-NGP125-I</p>		<p>1/24</p>		<p>256,71</p>
<p>ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИМ ВИПУСКОМ И БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 160 мм*</p>	<p>DPTTB-_-NGP160-I</p>		<p>1/24</p>		<p>145,81</p>
<p>ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИ ВИПУСКОМ І мембраною PVC 160 мм*</p>	<p>DPTTP-NGP160-</p>		<p>1/24</p>		<p>145,81</p>
<p>ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИ ВИПУСКОМ І мембраною EPDM 160 мм*</p>	<p>DPTTE-NGP160-I</p>		<p>1/24</p>		<p>282,52</p>
<p>ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИМ ВИПУСКОМ И БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 200 мм*</p>	<p>DPTTB-_-NGP200-I</p>		<p>1/24</p>		<p>166,36</p>
<p>ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИ ВИПУСКОМ І мембраною PVC 200 мм*</p>	<p>DPTTP-NGP200-I</p>		<p>1/24</p>		<p>166,36</p>
<p>ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА TRENDY 3 ВЕРТИКАЛЬНИ ВИПУСКОМ І мембраною EPDM 200 мм*</p>	<p>DPTTE-NGP200-I</p>		<p>1/24</p>		<p>322,61</p>
<p>Надставний елемент ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА з БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 110/125 мм*</p>	<p>DPTTB-N110/125-I</p>		<p>1/24</p>		<p>140,50</p>
<p>Надставний елемент ПОКРІВЕЛЬНА ЛІЙКА з мембраною PVC 110/125 мм*</p>	<p>DPTTP-N110/125-I</p>		<p>1/24</p>		<p>140,50</p>

<p>Надставний елемент ПOKPІBЕЛЬНА ЛІЙКА з мембраною EPDM 110/125 мм*</p> <p>Надставний елемент ПOKPІBЕЛЬНА ЛІЙКА з БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 160/200 мм*</p> <p>Надставний елемент ПOKPІBЕЛЬНА ЛІЙКА з мембраною PVC 160/200 мм*</p> <p>Надставний елемент ПOKPІBЕЛЬНА ЛІЙКА з мембраною EPDM 160/200 мм*</p>	DPTTE-N110/125-I		1/24		272,57
	DPTTB-N160/200-I		1/24		155,95
	DPTTP-N160/200-I		1/24		155,95
	DPTTE-N160/200-I		1/24		302,53
<p>* — виділені позиції доступні тільки під замовлення</p>					
<p>Балконні лійки GALECO DRAIN (з листоуловлювачем):</p>					
<p>Балконна лійка з вертикальним випуском і бітумним фланцем 50 мм*</p> <p>Балконна лійка з вертикальним випуском і мембраною PVC 50 мм*</p> <p>Балконна лійка з вертикальним випуском і мембраною EPDM 50 мм*</p> <p>Балконна лійка з вертикальним випуском і бітумним фланцем 75 мм*</p>	DPCCB-NGP050-I		1/24		85,13
	DPCCP-NGP050-I		1/24		85,13
	DPCCE-NGP050-I		1/24		209,81
	DPCCB-NGP075-I		1/24		85,13

Балконна лійка з вертикальним випуском і мембраною PVC 75 мм*	DPCCP-NGP075-I		1/24		85,13
Балконна лійка з вертикальним випуском і мембраною EPDM 75 мм*	DPCCE-NGP075-I		1/24		209,81
Балконна лійка з горизонтальний випуском і бітумним фланцем 50 мм*	DPCCB-NGS050-I		1/24		94,72
Балконна лійка з вертикальним випуском і мембраною PVC 50 мм*	DPCCP-NGS050-I		1/24		94,72
Балконна лійка з вертикальним випуском і мембраною EPDM 50 мм*	DPCCE-NGS050-I		1/24		219,38
Балконна лійка з горизонтальний випуском і бітумним фланцем 75 мм*	DPCCB-NGS075-I		1/24		94,72
Балконна лійка з горизонтальний випуском і мембраною PVC 75 мм*	DPCCP-NGS075-I		1/24		94,72
Балконна лійка з горизонтальний випуском і мембраною EPDM 75 мм*	DPCCE-NGS075-I		1/24		219,38
Захисна сітка	DPCCP-KRLIS-M		1/1		19,36
Надставний елемент ПOKPІВЕЛЬНА ЛІЙКА З БІТУМНИМ ФЛАНЦЕМ 110/125 мм*	DPCCB-NO50/075-I		1/24		94,72

<p>Надставний елемент ПOKPІВЕЛЬНА ЛІЙКА 3 мембраною PVC 110/125 мм*</p> <p>Надставний елемент ПOKPІВЕЛЬНА ЛІЙКА 3 мембраною EPDM 110/125 мм*</p> <p>* — виділені позиції доступні тільки під замовлення</p>	<p>DPCCP- N050/075-I</p> 	1/24		94,72	
	<p>DPCCE- N050/075-I</p> 	1/24		219,38	
Перехідники:					
<p>Перехідник HIDDEN / PVC2</p>	<p>DPBO--A- AD-110-G- 101</p> 	16/19 2	графітовий	49,73	
<p>Перехідник HIDDEN / PVC2</p>	<p>DPBO--B- AD-110-G</p> 	16/19 2	Чорний	49,73	
<p>Перехідник STAL 2</p>	<p>DPS2--B- AD-110-G</p> 	16/19 2	Чорний	49,73	
<p>Перехідник STAL 2</p>	<p>DPS2--A- AD-110-G- 101</p> 	16/19 2	графітовий	49,73	
Зливні корзини:					
<p>Зливна корзина для круглої труби 100 мм</p>	<p>R2UNI-_-KZ100</p> 	1/24	Чорний Шоколадний Графітовий	130,68	
<p>Зливна корзина для квадратної труби 80 мм</p>	<p>R2UNI-_-KZ080</p> 	1/24	Чорний Шоколадний Графітовий	130,68	


Зливна корзина для квадратної труби 90 мм	RSUNI-_-KZ090		1/24	Чорний Шоколадний Графітовий	130,68
Інше:					
Каналізаційна труба 110 – 1М*	DPSET-G-RU110		1/24	Світло-Сірий	8,12

* – виділені позиції доступні тільки під замовлення

Приклади подання наборів

Galesco є єдиною компанією в Польщі, яка пропонує готові комплекти, що з'єднують парпетну лійку, трубу 110 мм і прохідний адаптер

Спеціально підготовлений набір з трьох елементів забезпечує зручність покупки без необхідності пошуку окремих предметів у різних місцях.



-
1. Лійка парпетна бітумна Easy
 2. Труба каналізаційна fi 110
 3. Адаптер