

# Galeco PVC

SYSTEM  
**PVC**  
GALECO

**Спеціально розроблений ПВХ-матеріал володіє підвищеною стійкістю до УФ-випромінювання, забезпечуючи стійкість кольору при змінних атмосферних умовах, а також інтенсивний і тривалий блиск.**

Переваги системи:

---



Інноваційна форма ринви



Стійкість системи до розтягнення



Спеціально профільований кронштейн ринви



Підвищений блиск водостічної системи




Спеціально підібраний матеріал



Гарантія високої стабільності системи

# Список елементів і будова системи:



- 1 Заглушка права
- 2 Довгий кронштейн
- 3 Кронштейн ринви з подовжувачем
- 4 Кронштейн ринви металевий причіпний
- 5 Кронштейн ринви з ПВХ
- 6 Ринва
- 7 Лійка наскрізна
- 8 Розем
- 9 Внутрішній кут 90°
- 10 Зовнішній кут 90°
- 11 Зовнішній кут регульований
- 12 Заглушка ліва
- 13 Коліно
- 14 Труба
- 15 З'єднувач труби
- 16 Кронштейн труби
- 17 Дюбель
- 18 Трійник
- 19 Доцеприймач універсальний (з кошиком і закрilками)

90/510/80 130/80 130/100 150/100

Кольорова гама:

- RAL 8019	V темно-коричневий	■ ■ ■ ■ ■
- RAL 9010	W білий	□ □ □
- RAL 9005	B Чорний	■ ■ ■ ■ ■
- RAL 7038	G Світло-сірий	■ ■ ■ ■ ■
- RAL 7021	A Графітовий	■ ■ ■ ■ ■
- RAL 8017	K Шоколадно-коричневий	■ ■

Таблиця продуктивності

Розміщення водостічної труби	Тип ринви / Розмір труби				
	90/50	110/80	130/80	130/100	150/100
	36 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	148 m <sup>2</sup>
	73 m <sup>2</sup>	116 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	198 m <sup>2</sup>	296 m <sup>2</sup>

# Елементи водостічної системи 90x50

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, по курсу встановленого на сайті: [www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua)

Елемент	Артикул	К-сть шт./уп.	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий
			A	B	V
			Роздрібна ціна за 1 шт.		
<b>Елементи ринви 90</b>					
Ринва 3 м.п.	RE090-_-RY300-G	10/200	11,25		
Кронштейн ринви ПВХ	RE090-_-HP----A	10/60	1,43		
Кронштейн ринви металевий	RE090-_-HM----D	1/25	7,75		
З'єднувач ринви	RE090-_-LA----G	5/25	6,41		
Кут внутрішній 90°	RE090-_-LW090-A	5/25	10,57		
Кут зовнішній 90°	RE090-_-LZ090-A	5/25	10,57		
Кут внутрішній 135°*	RE090-_-LW135-X	1/1	31,69		
Кут зовнішній 135°*	RE090-_-LZ135-X	1/1	31,69		
Лійка 90/50	RE090-_-OP050-G	5/20	7,73		
Заглушка ліва	RE090-_-ZL----G	10/80	3,34		
Заглушка права	RE090-_-ZP----G	10/80	3,34		
<b>Елементи водостічної труби 50</b>					
Труба 3 м.п.	SP050-_-RU300-G	10/170	10,89		
З'єднувач труби	SP050-_-MU----G	5/100	3,24		
Коліно 67°	SP050-_-KO067-G	5/40	4,49		
Кронштейн труби ПВХ пластик	SP050-_-OB----C	10/50			
Кронштейн труби ПВХ метал	SP050-_-OM----D	1	4,77		

Доставка нестандартних кутів протягом 10 робочих днів.  
 У вартість не входить доставка.  
 Інформація доступна к комерційних офісах Galeco  
 Додаткова інформація: Відповідність стандарту: EN 607  
 Додаткова інформація: Відповідність стандарту: EN 607  
 Гарантія: 15 років

# Елементи водостічної системи 110x80

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, по курсу встановленого на сайті: [www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua)

Елемент	Артикул	К-сть шт./уп	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий	Білий
			A	B	V	W
			Роздрібна ціна за 1 шт.			
<b>Елементи ринви 110</b>						
Ринва 4 м.п.	RE110-_-RY400-G	10/180				17,41
Кронштейн ринви ПВХ	RE110-_-HP----A	5/80				2,19
Кронштейн ринви універсальний металевий	RE110-_-HD---D	1/20				4,67
Кронштейн ринви металевий	RE110-_-HG----D	1/25				8,03
З'єднувач ринви	RE110-_-LA----G	5/20				10,22
Кут внутрішній 90°	RE110-_-LW090-G	1/10				10,31
Кут зовнішній 90°	RE110-_-LZ090-G	1/10				10,31
Кут внутрішній 135°*	RE110-_-LW135-X	1/1				35,37
Кут зовнішній 135°*	RE110-_-LZ135-X	1/1				35,37
Лійка 110/80	RE110-_-OP080-G	1/15				14,05
Заглушка ліва	RE110-_-ZL----A	5/50				4,06
Заглушка права	RE110-_-ZP----A	5/50				4,06
<b>Елементи водостічної труби 80</b>						
Труба 4 м.п.	SP080-_-RU400-G	5/100				19,92
З'єднувач труби	SP080-_-MU----G	5/60				5,82
Коліно 67°	SP080-_-KO067-G	5/60				5,66
Трійник 67°	SP080-_-TR067-A	1/20				20,91
Кронштейн труби ПВХ	SP080-_-OD----A	15/60				3,92

\* Продукції немає в наявності, доступна тільки під замовлення.

# Елементи водостічної системи 130/80, 130/100

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, по курсу встановленого на сайті: [www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua)

Елемент	Артикул	К-сть шт./уп	Графітовий	Чорний	Темно-коричневий	Білий	Шоколадно-коричневий
			A	B	V	W	K
			Роздрібна ціна за 1 шт.				
<b>Елементи ринви 130</b>							
Ринва 4 м.п.	RE130-_-RY400-G	10/240			19,10		22,09
Кронштейн ринви ПВХ	RE130-_-HP---A	10/50			2,96		3,41
Кронштейн ринви металевий	RE130-_-HG---D	1/25			9,13		9,46
Кронштейн ринви універсальний металевий	RE130-_-HD---Q	1/20			5,62		5,85
З'єднувач ринви	RE130-_-LA----G	5/25			9,46		10,88
Кут внутрішній 90°	RE130-_-LW090-A	1/15			14,08		16,41
Кут зовнішній 90°	RE130-_-LZ090-G	1/15			14,08		16,41
Кут внутрішній 135°*	RE130-_-LW135-X	1/1			44,67		48,79
Кут зовнішній регульований 90°-150°	RE130-_-LZREG-G	1/5			31,88		35,58
Лійка 130/80	RE130-_-OP080-G	1/10			12,95		15,08
Лійка 130/100	RE130-_-OP100-G	1/10			13,12		15,08
Заглушка ліва	RE130-_-ZL----G	10/50			4,80		5,58
Заглушка права	RE130-_-ZP----G	10/50			4,80		5,58
<b>Елементи водостічної труби 80</b>							
Труба 4 м.п.	SP080-_-RU400-G	5/100			19,92		24,56
З'єднувач труби	SP080-_-MU----G	5/60			5,82		7,63
Коліно 67°	SP080-_-KO067-G	5/60			5,66		6,54
Трійник 67°	SP080-_-TR067-G	1/20			20,91		24,07
Кронштейн труби ПВХ	SP080-_-OD----A	15/60			3,92		4,51
<b>Елементи водостічної труби 100</b>							
Труба 4 м.п.	SP100-_-RU400-G	5/60			25,64		29,91
З'єднувач труби	SP100-_-MU----A	2/40			5,37		6,17
Коліно 67°	SP100-_-KO067-G	5/35			7,26		8,34
Коліно 45°	SP100-_-KO045-P	6/30			6,80		7,85
Трійник 67°	SP100-_-TR067-G	1/10			19,79		22,75
Кронштейн труби ПВХ	SP100-_-OD----A	10/40			3,82		4,41
Уловлювач води 100/50	SP100-_-WY---A	1/10			61,46		

# Елементи водостічної системи 150/100

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, по курсу встановленого на сайті: [www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua)

Елемент	Артикул	К-сть шт./уп	Графітовий	Темно-коричневий	Сірий
			A	V	G
			Роздільна ціна за 1 шт.		
<b>Елементи ринви 150</b>					
Ринва 4 м.п.	RE150-_-RY400-G	10/180		26,40	
Кронштейн ринви ПВХ	RE150-_-HP----G	1/50		4,84	
Кронштейн ринви металевий	RE150-_-HM----D	1/25		9,35	
З'єднувач ринви	RE150-_-LA----A	5/25		15,20	
Кут внутрішній 90°	RE150-_-LW090-A	1/10		22,38	
Кут зовнішній 90°	RE150-_-LZ090-A	1/10		22,38	
Кут внутрішній 135°*	RE150-_-LW135-X	1/1		50,16	
Кут зовнішній 135°*	RE150-_-LZ135-X	1/1		50,16	
Лійка 150/100	RE150-_-OP100-G	1/10		25,25	
Заглушка ліва	RE150-_-ZL----G	5/20		6,47	
Заглушка права	RE150-_-ZP----G	5/20		6,47	
<b>Елементи водостічної труби 100</b>					
Труба 4 м.п.	SP100-_-RU400-G	5/60		25,64	
З'єднувач труби	SP100-_-MU----A	2/40		5,37	
Коліно 67°	SP100-_-KO067-G	5/35		7,26	
Коліно 45°	SP100-_-KO045-G	6/30		6,80	
Трійник 67°	SP100-_-TR067-G	1/10		19,79	
Коліно вилівне 67° під кронштейн	SP100-_-WL067-A				
Уловлювач води 100/50	SP100-_-WY---A	1/10		61,46	
Кронштейн труби ПВХ	SP100-_-OD----A	10/40		3,82	

\* Доставка регулюючих кутів протягом 10 робочих днів. У вартість не входить доставка.

\* Продукції немає в наявності, доступна тільки під замовлення.

\* З питань наявності зверніться до комерційних офісів Galeco.

Додаткова інформація:  
Відповідність стандарту: EN 607  
Гарантія: 15 років  
Система підключення: Ущільнення

# АКСЕСУАРИ

Елемент	Артикул	Шт.	Роздрібна ціна за 1 шт.
Дощеприймач універсальний	OG-OSD---_-BUT-A	1/1	23,25
Коліно еластичне PE	OG-POL110-KE110-K	1/25	8,62
Корзина до дощеприймача	OG-OSD---_-KOSZ-A	1/8	3,15
Кришка під трубу до дощеприймача	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	3,27
Кришка до дощеприймача	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	3,15
Опора кронштейна труби під "сендвіч"	SPUNI---_-D-STW-D	10/100	5,29
Труба для з'єднувача ревізії 0,5 мм діам. 110	SPUNI-_-RU110-K	1/1	10,36
з'єднувач ревізії вертикальної 110 з редуцією 80-110	SPUNI-_-RW110-K	1/1	25,20
Додаткова ущільнююча прокладка	RQ135---_-WK---_-G	1/1	6,96
Клапан під трубу 70X80 до дощеприймача	OG-ZATP2-_-BUT-D	1/1	10,11
Шпилька 160 мм		1	0,30
Шпилька 180 мм		1	0,46
Шпилька 200 мм		1	0,50
Шпилька 220 мм		1	0,53
Дюбель		1	0,03
Подовжувач кронштейна універсального	RUUNI---_-W-300-D	50/50	3,52
Редуція 080/050 сіра	SPUNI-G-80/50	1/20	10,79
Редуція 100/080 сіра	SPUNI-G-100/80	1/20	12,95
Редуція 110/100 сіра	SPUNI-G-110/100	1/20	13,99

\* Продукції немає в наявності, доступна тільки під замовлення.