

# Galeco PVC2

SYSTEM  
**PVC<sup>2</sup>**  
GALECO

Це наступний крок в майбутнє і новаторський підхід до водостічної системи, через застосування відбірного ПВХ-матеріалу для створення квадратного профілю ринви.



Квадратний профіль



100% герметичність



Допомога архітекторам



Спеціально відібраний матеріал ринви та труби




Підвищений блиск ринви



Система гріючих кабелів

# Список елементів і будова системи:



- 1 Заглушка права
- 2 Кронштейн металевий накладний
- 3 Кронштейн з ПВХ
- 4 Ринна
- 5 Лійка
- 6 Ущільнюючий елемент
- 7 З'єднувач
- 8 Кут внутрішній 90°
- 9 Кут зовнішній 90°
- 10 Заглушка ліва
- 11 Коліно
- 12 Труба
- 13 З'єднувач труби
- 14 Кронштейн труби
- 15 Дюбель
- 16 Клапан для труби 70x80mm
- 17 Дощеприймач (з кошиком і закріпками)
- 18 Коліно еластичне

## Кольорова гамма

RAL 7024	A Графітовий	■
RAL 9005	B Чорний	■

## Таблиця продуктивності

Розташування водостічної труби



Тип ринви / Розмір труби

135 / 70x80
-------------

180m<sup>2</sup>

# Елементи системи і водостічної труби 135/70x80

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, по курсу встановленого на сайті: [www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua)

Елемент	Артикул	К-сть шт./уп.	Графітовий	Чорний
			A	B
			Роздрібна ціна за 1 шт.	
<b>Елементи ринви 135</b>				
Ринва 4 м.п.	RQ135-_-RY400-G	2/60		46,30
Кронштейн ринви ПВХ	RQ135-_-HP----G	10/60		3,89
Кронштейн ринви металевий	RQ135-_-HM----D	1/25		9,13
З'єднувач ринви	RQ135-_-LA----G	1/20		28,96
Кут внутрішній 90°	RQ135-_-LW090-G	1/12		50,85
Кут зовнішній 90°	RQ135-_-LZ090-G	1/12		50,85
Лійка 135°/80	RQ135-_-OP080-G	1/12		21,62
Заглушка ліва	RQ135-_-ZL----G	1/6		16,29
Заглушка права	RQ135-_-ZP----G	1/6		16,29
<b>Елементи водостічної труби 70x80</b>				
Труба 4 м.п.	SQ080-_-RU400-G	6/96		36,86
З'єднувач труби	SQ080-_-MU---G	2/18		10,53
Коліно 67°	SQ080-_-KO067-G	5/40		10,23
Кронштейн труби	SQ080-_-OM----D	10/50		7,33

# Акcesуари

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, по курсу встановленого на сайті: [www.galeco.com.ua](http://www.galeco.com.ua)

Елемент	Артикул	К-сть шт./уп.	Роздрібна ціна за 1 шт.
Дощеприймач універсальний	OG-OSD---_ -BUT-A	1/1	23,25
Коліно еластичне PE	OG-POL110-KE110-K	1/25	8,62
Корзина до дощеприймача	OG-OSD---KOSZ-A	1/8	3,15
Кришка під трубу до дощеприймача	OG-OSD---_ -KLR-A	1/1	3,27
Кришка до дощеприймача	OG-OSD---_ -KLV-A	1/1	3,15
Опора кронштейна труби під "сендвіч"	SPUNI--D-STW-D	10/100	5,29
Труба для з'єднувача ревізії 0,5 мм діам. 110	SPUNI-_ -RU110-K	1/1	10,36
з'єднувач ревізії вертикальної 110 з редукцією 80-110	SPUNI-_ -RW110-K	1/1	25,20
Додаткова ущільнююча прокладка	RQ135---WK---G	1/1	6,96
Клапан під трубу 70X80 до дощеприймача	OG-ZATP2_ -BUT-D	1/1	10,11
Редукція 80/110 мм PP (попелястий)	OG400-G-E80/110-	1/80	6,96
Шпилька 160 мм		1	0,30
Шпилька 180 мм		1	0,46
Шпилька 200 мм		1	0,50
Шпилька 220 мм		1	0,53
Дюбель		1	0,03

\*Продукції немає в наявності, доступна тільки під замовлення.